

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к Территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи  
в Новосибирской области на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты | Лекарственные формы  |
|---------|---|-------------------------|--|
| 1       | 2   | 3                       | 4  |
| А       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                         |  |
| А02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                         |  |
| А02В    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни |                         |  |
| А02ВА   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|         |   | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| А02ВС   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол               | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного   |

|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  |                           | введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | пантопразол               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | рабепразол                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | эзомепразол               | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>пеллеты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой,<br>и гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эферы с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | платифиллин               | раствор для подкожного введения;<br>таблетки   |

|       |  |                              |  |
|-------|--|------------------------------|--|
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | папаверин                    | раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные   |
| A03AE | препараты, действующие на серотониновые рецепторы                          | прукалоприд                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03AX | препараты для лечения нарушений функций кишечника другие                   | алгелдрат + магния гидроксид | суспензия для приема внутрь  |
|       |  | симетикон                    | таблетки; суспензия для приема внутрь  |
| A03B  | препараты белладонны   |                              |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03BB | полусинтетические алкалоиды белладонны, четвертичные аммониевые соединения | гиосцина бутилбромид         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>суппозитории ректальные   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                              |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | домперидон                   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | итоприд                      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| A04   | противорвотные препараты   |                              |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |                              |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов                       | ондансетрон                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | трописетрон   | раствор для внутривенного введения;<br>капсулы   |
| A04AD | другие противорвотные препараты  | апрепитант  | капсулы  |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей              |   |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                       |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота  | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05AX | прочие препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей                | *активированный уголь + желчь + крапивы двудомной листья + чеснока посевного луковицы | таблетки, покрытые оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства               |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                     | фосфолипиды + глицерризиновая кислота   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | орнитин   | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | метаболическое средство  | инозин+меглюмин+метионин +никотинамид+янтарная кислота                                | раствор для инфузий  |
| A05C  | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей в комбинации | поливитамины + фосфолипиды  | капсулы  |
|       |  | фосфолипиды   | раствор для внутривенного введения; капсулы  |
| A06   | слабительные средства  |   |  |
| A06A  | слабительные средства  |   |  |
| A06AA | препараты, способствующие смягчению каловых масс                             | парафин жидкий  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства   | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |  | сеннозиды А и В   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства   | лактоулоза  | сироп  |
|       |  | макрогол  | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;  |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>(для детей)   |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                               |   |
| A07A  | кишечные противомикробные препараты   |                               |   |
| A07AA | антибактериальные препараты   | рифаксимин                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| A07AX | прочие кишечные противомикробные препараты                                    | нифуроксазид                  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  | полиметилсилоксана полигидрат | гель для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>паста для приема внутрь  |
|       |   | кремния диоксид коллоидный    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07BA | препараты угля  | активированный уголь          | капсулы; таблетки   |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
|       |   | лактоулоза+лигнин гидролизный | таблетки  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                   |                               |   |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                   | лоперамид                     | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                               |   |
| A07EC | аминосалициловая кислота<br>и аналогичные препараты                           | сульфасалазин                 | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | месалазин                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |  |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум                             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь<br>и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |   | кишечные палочки                                   | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь   |
|       |   | лактобактерии<br>ацидофильные                      | суппозитории вагинальные;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и<br>местного применения  |
|       |   | лактобактерии<br>ацидофильные + грибки<br>кефирные | капсулы, таблетки   |
|       |   | сахаромицеты <i>Boulardii</i>                      | капсулы   |
|       |   | бактисубтил  | капсулы   |
|       |   | линекс   | капсулы   |
|       |   | хилак форте  | капли для приема внутрь   |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>гранулы кишечнорастворимые   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |  |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид  | таблетки   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | гликлазид                                 | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | гликвидон                                 | таблетки  |
|       |   | глимепирид                                | таблетки  |
|       |   | глипизид                                  | таблетки  |
| A10BG | тиазолидиндионы                                     | росиглитазон                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)            | алоглиптин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | вилдаглиптин                              | таблетки  |
|       |   | линаглиптин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | саксаглиптин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ситаглиптин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | репаглинид                                | таблетки  |
|       |   | ликсисенатид                              | раствор для подкожного введения   |
|       |   | эмпаглифлозин                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A11   | витамины  |   |   |
| A11B  | поливитамины  |   |   |
| A11BA | поливитамины  | поливитамины<br>(парентеральное введение) | эмульсия для инфузий  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации               |   |   |
| A11CA | витамин А   | ретинол                                   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                             | альфакальцидол                            | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (в масле);   |



|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   |                                    | таблетки  |
|       |   | дигидротахистерол                  | капли для приема внутрь (в масле)   |
|       |   | кальцитриол                        | капсулы   |
|       |   | колекальциферол                    | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
|       |   | эргокальциферол                    | раствор для приема внутрь масляный;<br>капли для приема внутрь (в масле);<br>драже  |
| A11D  | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |                                    |   |
| A11DA | витамин B1  | тиамин                             | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |                                    |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота               | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                                    |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                         | раствор для инъекций  |
|       |   | витамин E                          | капсулы; раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11J  | витамины в комбинации с другими препаратами другие                        |                                    |   |
| A11JA | витамины в комбинации   | витамин E + ретинол                | капсулы   |
| A12   | минеральные добавки   |                                    |   |
| A12A  | препараты кальция   |                                    |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | кальция глицерофосфат              | таблетки  |
| A12AX | препараты кальция в комбинации с другими препаратами                      | кальция карбонат + колекальциферол | таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий                             |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
|       |  | глутаминовая кислота       | таблетки   |
|       |  | левокарнитин               | раствор для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглуцераза альфа        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза               | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглуцераза               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат                  | капсулы  |
|       |  | нитизинон                  | капсулы  |

|       |                               |   |   |
|-------|-------------------------------|---|---|
|       |                               | сапроптерин                                     | таблетки диспергируемые   |
|       |                               | тиоктовая кислота                               | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                               | элиглулат                                       | капсулы   |
| B     | кровь и система кроветворения |   |   |
| B01   | антитромботические средства   |   |   |
| B01A  | антитромботические средства   |   |   |
| B01AA | антагонисты витамина К        | варфарин  | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина               | гепарин натрия                                  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                               | далтепарин натрия                               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |                               | надропарин кальция                              | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | сулодексид                                      | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|       |                               | парнапарин натрия                               | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | бемипарин натрия                                | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | эноксапарин натрия                              | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | ацетилсалициловая кислота +<br>магния гидроксид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | дипиридамо́л   | драже;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                | илопрост   | раствор для ингаляций;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | прасугрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | эптифибатид  | раствор для внутривенного введения  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | стрептокиназа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения  |
|       |                                | урокиназа  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AX | прочие антикоагулянты          | фондапаринукс натрия   | раствор для подкожного введения   |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                               | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота                                 | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит                            | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | борная кислота<br>+нитрофурал+[коллаген]              | губка   |
|       |                                | фибриноген+тромбин                                    | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный<br>коагулянтный комплекс             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа                                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания<br>крови VII                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания<br>крови VIII                      | лиофилизат для приготовления дисперсии для внутривенного введения пролонгированного высвобождения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения (замороженный);<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       |                                | фактор свертывания крови<br>VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови IX                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий        |
|       |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |  | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения;<br>таблетки |
| B03   | антианемические препараты                      |   |  |
| B03A  | препараты железа                               |   |  |
| B03AA | пероральные препараты двухвалентного железа    | железа сульфат  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс                                     | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | железа (III) гидроксид декстран   | раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | железа карбоксимальтозат  | раствор для внутривенного введения   |
| B03AE | препараты железа в комбинации с поливитаминами | железа сульфат + аскорбиновая кислота   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | железа сульфат + фолиевая кислота + цианокобаламин                              | капсулы  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| V03B  | витамин B12 и фолиевая кислота                   |  |   |
| V03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги)       | цианокобаламин   | раствор для инъекций  |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03X  | другие антианемические препараты                 |  |   |
| V03XA | другие антианемические препараты                 | дарбэпоэтин альфа  | раствор для инъекций  |
|       |  | эпоэтин альфа  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета                    | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
|       |  | эпоэтин бета<br>[метоксиполиэтиленгликоль]               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |   |
| V05A  | кровь и препараты крови                          |  |   |
| V05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека  | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал                                      | раствор для инфузий   |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий   |
|       |  | полиоксифумарин  | раствор для инфузий   |
|       |  | перфлоран  | эмульсия для инфузий  |
| V05B  | растворы для внутривенного введения              |  |   |
| V05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания             | эмульсия для инфузий  |
| V05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)   |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид             | раствор для инфузий   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия лактата раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол   | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                         |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и приема внутрь |
|       |  | магния сульфат   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |



|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | натрия гидрокарбонат                                     | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид  | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
|       |  | кальция хлорид   | раствор для внутривенного введения  |
| B06A  | прочие гематологические препараты          |  |   |
| B06AB | прочие гематологические препараты          | депротеинизированный гемодериват крови телят (Актовегин) | раствор для инъекций;<br>раствор для инфузий  |
| C     | сердечно-сосудистая система                |  |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |  |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |  |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |  |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин   | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин        | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III      | амиодарон  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01BG | другие антиаритмические препараты<br>классы I и III   | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |   |
| C01CA | адренергические и<br>дофаминергические средства       | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций  |
|       |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций  |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |   |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей дозированный для сублингвального применения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
| C01DX | вазодилататоры, используемые для лечения заболеваний сердца, другие | молсидомин        | таблетки   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца                     |                   |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца                     | ивабрадин         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний         | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | триметазидин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
|       |   | фосфокреатин      | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | трифосаденин      | раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства   |                   |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                  |                   |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа         | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                                  | клонидин          | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | моксонидин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02B  | ганглиоблокаторы  |                   |  |
| C02BC | бисчетвертичные аммониевые соединения                               | азаметония бромид | раствор для инъекций   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия               |                   |  |

|       |   |                                  |   |
|-------|---|----------------------------------|---|
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил                         | раствор для внутривенного введения;<br>капсулы пролонгированного действия   |
|       |   | теразозин                        | таблетки  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                                  |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| C03   | диуретики   |                                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид                 | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | «петлевые» диуретики  |                                  |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид                        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | торасемид                        | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                                  |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон                    | капсулы;<br>таблетки  |
|       |   | эплеренон                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| C03E  | комбинации диуретиков с калийсберегающими препаратами                     |                                  |   |
| C03EA | тиазидоподобные диуретики в комбинации с калийсберегающими                | гидрохлоротиазид +<br>триамтерен | таблетки  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       | средствами                                    |                      |  |
| C04   | периферические вазодилататоры                 |                      |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры                 |                      |  |
| C04AC | никотиновая кислота и ее производные          | никотиновая кислота  | раствор для инъекций   |
| C04AD | производные пурина                            | пентоксифиллин       | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C04AE | спорыньи алкалоиды                            | ницерголин           | таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| C05   | ангиопротекторы                               |                      |  |
| C05C  | препараты, снижающие проницаемость капилляров |                      |  |
| C05CA | биофлавоноиды                                 | гесперидин + диосмин | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C07   | бета-адреноблокаторы                          |                      |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                          |                      |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы            | пропранолол          | таблетки   |
|       |   | соталол              | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы              | атенолол             | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бисопролол           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | метопролол   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | небиволол    | таблетки  |
|       |   | эсмолол      | раствор для внутривенного введения  |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол   | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |              |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |              |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | лерканидипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин    | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин    | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые |

|       |   |                                 |  |
|-------|---|---------------------------------|--|
|       |   |                                 | оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением;           |
|       |   | фелодипин                       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                                 |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                       | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                                 |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                                 |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл                       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лизиноприл                      | таблетки   |
|       |   | рамиприл                        | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | периндоприл                     | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фозиноприл                      | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | хинаприл                        | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | эналаприл                       | таблетки   |
| C09B  | ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами                     |                                 |  |
| C09BA | ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками                             | гидрохлоротиазид +<br>эналаприл | таблетки, покрытые оболочкой   |
| C09BB | АПФ ингибиторы в комбинации с   | амлодипин + лизиноприл          | таблетки   |

|       |  |                             |   |
|-------|--|-----------------------------|---|
|       | блокаторами кальциевых каналов   | верапамил + трандолаприл    | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | амлодипин + периндоприл     | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                             |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | азилсартана медоксомил      | таблетки  |
|       |  | лозартан                    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |  | телмисартан                 | таблетки  |
| C09D  | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиками        |                             |   |
| C09DA | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с диуретиками        | лозартан + гидрохлоротиазид | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C09DB | ангиотензина II антагонисты, в комбинации с БМКК                         | амлодипин + валсартан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09X  | прочие препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин                  |                             |   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                             |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                             |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин                | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|       |  | симвастатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат                  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб                  | раствор для подкожного введения   |
|       |  | эволокумаб                  | раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты  |                             |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |                             |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                       |                             |   |



|        |   |                            |   |
|--------|---|----------------------------|---|
| D01AE  | прочие противогрибковые препараты для местного применения                   | салициловая кислота        | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)                        |
| D02    | дерматопротекторы   |                            |   |
| D02A   | дерматопротекторы   |                            |   |
| D02AB  | препараты цинка   | цинка оксид                | мазь для наружного применения<br>паста для наружного применения<br>суспензия для наружного применения |
| D02AC  | парафина и жиров препараты  | вазелин                    | мазь для наружного применения   |
| D03    | препараты для лечения ран и язв   |                            |   |
| D03A   | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                            |                            |   |
| D03AX  | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию                     | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D03B   | ферментные препараты  |                            |   |
| D03BA  | протеолитические ферменты   | коллагеназа                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения                              |
|        |   | рибонуклеаза               | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения                              |
| D04    | препараты для лечения зуда (включая антигистаминные препараты и анестетики) |                            |   |
| D04A   | препараты для лечения зуда (включая антигистаминные препараты и анестетики) |                            |   |
| D04 AB | анестетики местные  | бензокаин                  | таблетки  |
| D06    | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии         |                            |   |
| D06B   | другие противомикробные препараты для наружного применения                  |                            |   |
| D06BA  | сульфаниламиды  | эбермин                    | мазь для наружного применения   |
|        |   | сульфадиазин               | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения                                       |
|        |   | сульфатиазол серебра       | крем для наружного применения   |
| D06BX  | прочие противомикробные препараты   | офломелид                  | мазь для наружного применения   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
|       |   | диоксометилтетрагидропиримидин+хлорамфеникол                                   | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии             |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AA | глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I)         | метилпреднизолон ацепонат  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; мазь для наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)      | мометазон  | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  | ацербин  |  |
| D08AC | бигуниды и амидины                                      | хлоргексидин   | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные |
| D08AD | борная кислота и ее препараты                           | борная кислота   | раствор для местного применения (спиртовой)  |
| D08AF | фурана производные                                      | нитрофурал   |  |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения  |
| D08AH | хинолина производные                                    | гидроксиметилхиноксалинди  | раствор для инфузий и наружного применения   |

|       |  |                                |   |
|-------|--|--------------------------------|---|
|       |  | оксид                          |   |
| D08AL | серебросодержащие препараты  | серебра нитрат                 | карандаши   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства  | водорода пероксид              | раствор для наружного применения;<br>раствор для местного и наружного применения  |
|       |  | бриллиантовый зеленый          | раствор для наружного применения (спиртовой)  |
|       |  | калия перманганат              | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для наружного применения  |
|       |  | формальдегид                   | раствор для наружного применения спиртовой;<br>гель для наружного применения  |
|       |  | этанол                         | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты   |                                |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                                |   |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус                   | крем для наружного применения   |
| D11AX | прочие дерматологические препараты   | диоксометилтетрагидропиримидин | мазь для местного и наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                                |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                                |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                                |   |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                      | суппозитории вагинальные  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                    | гель вагинальный;   |

|       |  |                                 |   |
|-------|--|---------------------------------|---|
|       |  |                                 | суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                                   |
|       |  | орнидазол                       | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | сертаконазол                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| G01AX | прочие антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний | фуразолидон                     | таблетки  |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                 |   |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                                 |   |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                |
|       |  | эргометрин                      | таблетки  |
| G02AD | простагландины   | динопростон                     | гель интрацервикальный  |
|       |  | мизопростол                     | таблетки  |
|       |  | динопрост                       | раствор для интраамниального введения   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                 |   |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин                   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                     |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                    | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов                                     |                                 |   |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия   |                                 |   |
| G03AA | гестагены и эстрогены (фиксированные сочетания)  | дезогестрел<br>+этинилэстрадиол | таблетки  |
| G03AC | гестагены  | левоноргестрел                  | таблетки  |
| G03B  | андрогены  |                                 |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                     | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения; |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   |                              | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>раствор для инъекций (масляный)   |
| G03C  | эстрогены                                   |                              |   |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены     | эстрадиол                    | драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | гексэстрол                   | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены                                   |                              |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                  | капсулы   |
|       |   | гидроксипрогестерона капроат | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                         | норэтистерон                 | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |                              |   |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |   | корифоллитропин альфа        | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фоллитропин альфа            | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции          | кломифен                     | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены                               |                              |   |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон                   | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G03XB | модуляторы прогестероновых рецепторов       | мифепристон                  | таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии           |                              |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии           |                              |   |
| G04BD | препараты для лечения учащенного            | оксибутинин                  | таблетки, покрытые оболочкой  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       | мочеиспускания и недержания мочи   | солифенацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы      |              |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин    | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |  | доксазозин   | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тамсулозин   | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |   |
|       | синтетический аналог соматостатина   | ланреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |

|       |                                     |                |  |
|-------|-------------------------------------|----------------|--|
|       |                                     | терлипессин    | раствор для внутривенного введения   |
| H01BB | окситоцин и его аналоги             | карбетоцин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного введения;   |
|       |                                     | окситоцин      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                |                |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги              | ланреотид      | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |                                     | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии<br>для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения  |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | бетаметазон    | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>спрей для наружного применения<br>суспензия для инъекций   |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;   |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       |   |                                     | раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|       |   | дексаметазон                        | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки           |
|       |   | метилпреднизолон                    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>суспензия для инъекций;<br>таблетки                        |
|       |   | преднизолон                         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |
|       |   | триамцинолон                        | таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия                 | таблетки  |
|       |   | левотироксин натрия +<br>лиотиронин | таблетки  |
| H03B  | анти tireоидные препараты                           |                                     |   |
| H03BA | производные тиоурацила                              | пропилтиоурацил                     | таблетки  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол                            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                                     |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид                         | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |



|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакалцет    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |   |
| J01A  | тетрациклины                                    |               |   |
| J01AA | тетрациклины                                    | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы                                      |               |   |
| J01BA | амфениколы                                      | хлорамфеникол | таблетки;   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       |  |                            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные<br>препараты: пенициллины |                            |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                    | амоксциллин                | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам            | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                | оксациллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       |  |                                    | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ампициллин+(сульбактам)            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | пиперациллин + (тазобактам)        | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                    |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | цефалексин                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                              |                       |   |
|-------|------------------------------|-----------------------|---|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим            | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | цефокситин            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефотаксим+сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | цефгазидим            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
|       |                              | цефгазидим+авибактам  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | цефтриаксон           | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | <p>введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |   | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | цефиксим                 | <p>таблетки</p> <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</p> <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь</p>  |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
| J01DF | монобактамы   | азтреонам                | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин    | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий</p>                    |
|       |   | меропенем                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | дорипенем                | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | эртапенем                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтаролина фосамил      | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                          |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол           | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>суспензия для приема внутрь;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой</p>   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды  |                          |  |

|       |                   |               |   |
|-------|-------------------|---------------|---|
|       | и стрептограммины |               |   |
| J01FA | макролиды         | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                   | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                   | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                   | спирамицин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                   | эритромицин   | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
| J01FF | линкозамиды       | клиндамицин   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                   | линкомицин    | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды    |               |   |
| J01GA | стрептомицины     | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | введения   |
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | гентамицин     | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | канамицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | нетилмицин     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; мазь глазная; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гatifлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | левофлоксацин  | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | лomeфлоксацин  | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий;  |

|       |                                      |                |   |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
|       |                                      |                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                      | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | телаванцин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XB | полимиксины                          | полимиксин В   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01XE | производные нитрофурана              | нитрофурантоин | таблетки  |
|       |                                      | фуразидин      | таблетки  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты   | линезолид      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |



|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   | тедизолид                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | даптомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | фосфомицин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |                          |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |                          |   |
| J02AA | антибиотики   | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |
|       |   | итраконазол              | таблетки  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | анидулафунгин            | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой, для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; |

|       |                                       |   |  |
|-------|---------------------------------------|---|--|
|       |                                       |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
| J04AB | антибиотики                           | капреомицин                                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
|       |                                       | рифабутин                                   | капсулы  |
|       |                                       | рифампицин                                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | цикloserин                                  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки   |
|       |                                       | фтивазид                                    | таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид                                 | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | этионамид                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                                  | таблетки   |
|       |                                       | пиразинамид                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | теризидон                                   | капсулы  |
|       |                                       | тиоуреидоиминометил-<br>пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изоникотиноилгидразин<br>железа сульфат                                  | таблетки   |
|       |  | метазид  | таблетки   |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные препараты                    | изониазид + ломефлоксацин<br>+ пиразинамид + этамбутол +<br>пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин                                  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + пиридоксин                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |  | ломефлоксацин +<br>пиразинамид + протионамид<br>+ этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты   |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                        | дасабувир; омбитасвир +<br>паритапревир + ритонавир                      | таблеток набор   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная; |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | валацикловир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | рибавирин      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>крем для наружного применения;<br>таблетки             |
| J05AC | циклические амины  | римантадин     | таблетки  |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз   | атазанавир     | капсулы   |
|       |  | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | индинавир      | капсулы   |
|       |  | нелфинавир     | порошок для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ритонавир      | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | симепревир     | капсулы   |
|       |  | телапревир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | диданозин      | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>для детей;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;                            |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | зидовудин   | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
|       |  | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |  | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид  | таблетки  |
|       |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир                                      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                 | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты           | капсулы   |
|       |  | дасабувир + омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | даклатасвир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | долутегравир                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | кагоцел   | таблетки  |
|       |  | метилтионитрооксодигидротриазолотриазинид натрия  | капсулы   |
|       |  | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | маравирок   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ралтегравир                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | таблетки жевательные;  |
|       |  | энфувиртид   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения        |
|       |  | инозин пранобекс   | таблетки   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | абакавир + ламивудин + зидовудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки   |  |  |
| J06AA | иммунные сыворотки   | анатоксин дифтерийный  |  |
|       |  | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |  |
|       |  | анатоксин столбнячный  |  |
|       |  | анатоксин стафилококковый  |  |
|       |  | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |  |
|       |  | сыворотка противоботулиническая  |  |
|       |  | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |  |
|       |  | сыворотка противодифтерийная   |  |
|       |  | сыворотка противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины  |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные  | иммуноглобулин человека  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | человеческие                                      | нормальный   |  |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>нормальный (IgG+IgA+IgM)                              |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины                     | иммуноглобулин<br>антирабический   |  |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>против гепатита В                                     | раствор для инфузий  |
|       |   | иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита                                    |  |
|       |   | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека                                 |  |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)                                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного введения |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>антистафилококковый                                   |  |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый                                |  |
|       |   | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного<br>введения  |
|       |   | иммуноглобулин человека<br>антицитомегаловирусный                                | раствор для внутривенного введения   |
| J06BC | другие иммуноглобулины                            | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий     |
| J07   | вакцины   | вакцины в соответствии с<br>национальным календарем<br>профилактических прививок |  |
| L     | противоопухолевые препараты<br>и иммуномодуляторы |  |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |  |  |
| L01A  | алкилирующие средства                             |  |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | бендамустин  | порошок для приготовления концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий                                |

|       |                              |               |   |
|-------|------------------------------|---------------|---|
|       |                              | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                              | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AC | этиленimina производные      | тиотепа       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | ломустин      | капсулы   |
|       |                              | фотемустин    | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | темозоломид   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>капсулы   |
| L01B  | антиметаболиты               |               |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |



|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
|       |   |                  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | пеметрексед      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | ралтитрексид     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин    | таблетки   |
|       |   | неларабин        | раствор для инфузий  |
|       |   | флударабин       | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азациитидин      | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | капецитабин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фторурацил       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения   |
|       |   | цитарабин        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | тегафур          | капсулы  |
|       |   | тегафур+[урацил] | капсулы  |
|       |   | децитабин        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |                  |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       |  | винкристин           | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | винорелбин           | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | паклитаксел          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
|       |  | паклитаксел+альбумин | лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий  |
|       |  | кабазитаксел         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |                      |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | доксорубицин         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |  | идарубицин           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | митоксантрон         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | эпирубицин           | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутримочевыводящего введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого   |

|       |                                      |                                  |   |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|       |                                      |                                  | и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения   |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин                        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                      | иксабепилон                      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | митомицин                        | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |                                  |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | оксалиплатин                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | цисплатин                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                       | прокарбазин                      | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела              | атезолизумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | бевацизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | брентуксимаб ведотин             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | ипилимумаб                       | раствор для инфузий   |
|       |                                      | ниволумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | обинутузумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | панитумумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | пертузумаб + трастузумаб [набор] | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | пембролизумаб                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | пертузумаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | ритуксимаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                                      | трастузумаб эмтанзин             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления  |

|            |  |                       |   |
|------------|--|-----------------------|---|
|            |  |                       | раствора для инфузий  |
|            |  | трастузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|            |  | цетуксимаб            | раствор для инфузий   |
| L01XE      | ингибиторы протеинкиназы               | акситиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | афатиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | бозугиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | вандетаниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | вемурафениб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | гефитиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | дабрафениб            | капсулы   |
|            |  | дабрафениб+траметиниб | капсул и таблеток покрытых пленочной оболочкой набор  |
|            |  | дазатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | ибрутиниб             | капсулы   |
|            |  | иматиниб              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | кобиметиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | кризотиниб            | капсулы   |
|            |  | лапатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | ленватиниб            | капсулы   |
|            |  | нилотиниб             | капсулы   |
|            |  | нинтеданиб            | капсулы мягкие  |
|            |  | пазопаниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | регорафениб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | рибоциклиб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|            |  | руксолитиниб          | таблетки  |
|            |  | сорафениб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| сунитиниб  | капсулы                                |                       |   |
| траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                       |   |
| эрлотиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                       |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты       | аспарагиназа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | афлиберцепт   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |  | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |  | бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |  | висмодегиб  | капсулы  |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан   | таблетки   |
|       |  | олапариб  | капсулы  |
|       |  | топотекан   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | диглицидил метилфосфонат                                | мазь для наружного применения  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 [тимозин рекомбинантный] | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | арабинопиранозилметил нитрозомочевина                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | мегэстрол   | таблетки   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона         | гозерелин   | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; спрей назальный дозированный   |
|       |   | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |   | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены                                 | бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | энзалутамид | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                    |  |
|-------|--|--------------------|--|
|       |  | летрозол           | таблетки   |
|       |  | эксеместан         | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон         | таблетки   |
|       |  | дегареликс         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                    |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    | рибонуклеат натрия | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим         | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | ленограстим        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения  |
|       |  | молграмостим       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения  |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа   | гель для местного применения;<br>гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          |  | <p>лиофилизат для приготовления раствора для местного применения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>мазь для наружного и местного применения;</p> <p>раствор для внутривенного и подкожного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;</p> <p>раствор для инъекций;</p> <p>раствор для местного применения и ингаляций;</p> <p>раствор для подкожного введения;</p> <p>суппозитории ректальные</p> |
|       |                          | интерферон бета-1a                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|       |                          | интерферон бета-1b                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|       |                          | интерферон гамма                             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>   |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения;  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;</p> <p>суппозитории вагинальные и ректальные;</p> <p>таблетки</p>  |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин                    | раствор для инъекций  |



|       |  |                           |  |
|-------|--|---------------------------|--|
|       |  | динатрия                  |  |
|       |  | дезоксирибонуклеат натрия | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для местного и наружного применения  |
|       |  | меглюмина акридонатацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тилорон                   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лизатов бактерий смесь    | капсулы<br>спрей назальный   |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                           |  |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                           |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
|       |  | лефлуномид                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | алемтузумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | апремиласт                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ведолизумаб               | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | миклофенолата мофетил     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | миклофеноловая кислота    | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |  | натализумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | терифлуномид              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | тофациитиниб              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | финголимод                | капсулы  |
|       |  | эверолимус                | таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |  | экулизумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб                | раствор для подкожного введения  |
|       |  | голимумаб                 | раствор для подкожного введения  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                               | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |  | циклоспорин         | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                               | азатиоприн          | таблетки  |
|       |  | леналидомид         | капсулы   |
|       |  | пирфенидон          | капсулы   |
| M     | костно-мышечная система                                |                     |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты |                     |   |
| M01A  | нестероидные   |                     |   |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       | противовоспалительные и противоревматические препараты |             |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       |  | индометацин | капли глазные;  |
|       |  | кеторолак   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AC | оксикамы   | лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       |   | мелоксикам | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;   |
|       |   | теноксикам | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты         | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | кетопрофен | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для местного применения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты |            |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты  | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M02   | препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |   |   |
| M02A  | препараты для наружного применения при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы |   |   |
| M02AX | другие препараты для местного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата                  | диметилсульфоксид                                   | концентрат для приготовления раствора для наружного применения  |
| M03   | миорелаксанты  |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия   |   |   |
| M03AB | производные холина   | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения  | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | атракурия безилат                                   | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | цисатракурия безилат                                | раствор для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия  | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия  |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия   | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки   |
|       |  | тизанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки  |
|       |  | толперизон  | таблетки  |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий       |
|       |  | ибандроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |  | клодроновая кислота  | капсулы<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
|       |  | деносуаб             | раствор для подкожного введения  |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                      |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан              | жидкость для ингаляций   |
|       |  | десфлуран            | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран           | жидкость для ингаляций   |

|       |                                      |                       |   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|       |                                      | изофлуран             | жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения                          |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин          | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид     | газ сжатый  |
|       |                                      | кетамин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                      | натрия оксибутират    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                      | пропофол              | эмульсия для внутривенного введения   |
| N01B  | местные анестетики                   |                       |   |
| N01BA | эферы аминбензойной кислоты          | прокаин               | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин            | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                                      | артикаин              | раствор для инъекций  |
|       |                                      | левобупивакаин        | раствор для инъекций  |
|       |                                      | ропивакаин            | раствор для инъекций  |
|       |                                      | лидокаин+хлоргексидин | гель для наружного применения   |
| N01BX | прочие анксиолитики                  | этифоксин             | капсулы   |
| N02   | анальгетики                          |                       |   |
| N02A  | опиоиды                              |                       |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин                | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

|       |                                      |                              |  |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|--|
|       |                                      | налоксон + оксикодон         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил                     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки подъязычные;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N02AF | производные морфина                  | бупорфанол                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | налбуфин                     | раствор для инъекций   |
| N02AE | производные орипавина                | бупренорфин                  | трансдермальная терапевтическая система;<br>пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил-этоксиперидин | таблетки защечные  |
|       |                                      | трамадол                     | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки ретард, покрытые оболочкой                          |
|       |                                      | омнопон                      | раствор для подкожного введения  |
|       |                                      | парацетамол + трамадол       | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                              |  |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота    | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BB | пиразолоны                           | метамизол натрия             | раствор для инъекций<br>таблетки;  |



|       |                                   |                     |   |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---|
| N02BE | анилиды                           | парацетамол         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N02BG | прочие анальгетики и антипиретики | нефопам             | раствор для инфузий и внутримышечного введения  |
| N03   | противоэпилептические препараты   |                     |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты   |                     |   |
| N03AA | барбитураты и их производные      | бензобарбитал       | таблетки  |
|       |                                   | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
|       |                                   | примидон            | таблетки  |
| N03AB | производные гидантоина            | фенитоин            | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимиды           | этосуксимид         | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина        | клоназепам          | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида          | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот         | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы пролонгированного действия для приема внутрь;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;   |

|       |                                    |   |  |
|-------|------------------------------------|---|--|
|       |                                    |   | капсулы мягкие;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп для детей;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противосудорожные препараты | лакосамид   | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | леветирацетам   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | габапентин  | капсулы  |
|       |                                    | ламотриджин   | таблетки   |
|       |                                    | перампанел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | прегабалин  | капсулы  |
|       |                                    | топирамат   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | фенобарбитал + бромизовал + кофеин-бензоат натрия + папаверина гидрохлорид + кальция глюконат | таблетки   |
| N04   | противопаркинсонические препараты  |   |  |
| N04A  | антихолинергические средства       |   |  |

|       |                                       |                       |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| N04AA | третичные амины                       | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                       | тригексифенидил       | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства            |                       |   |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые              |
|       |                                       | леводопа + карбидопа  | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                | амантадин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психотропные средства                 |                       |   |
| N05A  | антипсихотические средства            |                       |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин        | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                             |
|       |                                       | хлорпромазин          | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин            | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин        | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                       |
|       |                                       | флуфеназин            | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин            | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   | тиоридазин     | драже;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки  |
|       |   | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций   |
| N05AE | производные индола                          | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксанта                       | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | хлорпротиксен  | таблетки  |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблеток набор   |
|       |   | оланзапин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>таблетки диспергируемые в полости рта;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | клозапин       | таблетки  |

|       |                                   |                                    |   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид                          | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                   | амисульприд                        | таблетки;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                   | тиаприд                            | таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| N05AN | лития соли                        | лития карбонат                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон                        | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |                                   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | медазепам                          | таблетки  |
|       |                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | тофизопам                          | таблетки  |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | раствор для внутримышечного введения;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05BX | анксиолитики другие                                   | морфолиноэтилтиоэтокси-бензимидазол                |   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |  |   |
| N05CB | Барбитураты в комбинации с другими препаратами        | белладонны<br>алкалоиды+фенобарбитал+<br>эрготамин | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05CD | производные бензодиазепа                              | мидазолам  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам   | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | залеплон   | капсулы   |
| N05CH | агонисты мелатониновых рецепторов                     | мелатонин  | таблетки пролонгированного действия   |
| N05CM | другие снотворные и седативные препараты              | валерианы лекарственной<br>корневища с корнями     | настойка<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | дексмететомидин                                    | раствор для приготовления раствора для инфузий  |
| N06   | психоаналептики                                       |  |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |  |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                                       | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имипрамин  | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мапротилин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   | милнаципран  | капсулы  |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин   | капсулы;<br>таблетки   |
|       |   | циталопрам   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эсциталопрам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флувоксамин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | венлафаксин  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | пипофезин    | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
|       |   | тианептин    | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | дулоксетин   | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |              |  |
| N06BA | симпатомиметики центрального действия   | атомоксетин  | капсулы  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин       | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и   | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | ноотропные препараты                        |   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | гопантеновая кислота  | таблетки, покрытые оболочкой<br>сироп   |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|       |   | никотиноил гамма-аминомасляная кислота                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>таблетки  |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней             | раствор для подкожного введения   |
|       |   | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | церебролизин  | раствор для инъекций  |
|       |   | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06C  | Комбинации психолептиков и психоаналептиков |   |   |
| N06D  | препараты для лечения деменции              |   |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;  |



|       |  |                          |   |
|-------|--|--------------------------|---|
|       |  |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ривастигмин              | капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>трансдермальная терапевтическая система   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                 | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки  |
|       |  | ипидакрин                | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь     |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин               | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
|       |  | циннаризин               | таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | диметилфумарат                                       | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |  | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин   | таблетки  |
|       |  | этилметилгидроксипиридина сукцинат                   | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      |  |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |  |   |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |  |   |
| P01AB | производные нитроимидазола                                   | метронидазол   | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| P01B  | противомалярийные препараты                                  |  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | хлорохин   | таблетки  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин   | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                                 |  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                            |  |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                             |  |   |
| P02CA | производные бензимидазола                                    | мебендазол   | таблетки  |
|       |  | албендазол   | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина                             | пирантел   | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой                         |
| P02CE | производные имидазотиазола                                   | левамизол  | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения                                    |  |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты   |  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)   |  |  |
| P03AC | пиретрины (в том числе синтетические соединения)                          | перметрин  | концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения;<br>крем для наружного применения   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат  | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система   |  |  |
| R01   | назальные препараты   |  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                  |  |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилومتазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
|       |   | нафазолин  | капли назальные  |
|       |   | оксиметазолин  | капли назальные  |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                                   |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                                   |  |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
|       |   | мяты перечной листьев масло+сульфаниламид+сульфатазол+тимол+эвкалипта прутовидного листьев масло | спрей для местного применения;<br>аэрозоль для местного применения   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |  |  |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                    |   |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики   | индакатерол                        | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | сальбутамол                        | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активированный<br>вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | салметерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | фенотерол                          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | формотерол                         | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | будесонид + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | вилантерол + флутиказона фуоат     | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |  | мометазон + формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |  | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                  |                                    |   |
| R03BA | глюкокортикоиды  | беклометазон                       | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активированный<br>вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный;  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |   | будесонид              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций;<br>суспензия для ингаляций дозированная;<br>капсулы кишечнорастворимые; |
|       |   | мометазон              | порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | флутиказон             | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный   |
|       |   | недокромил             | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                        |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |   | теофиллин              | таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых  | зафирлукаст            | таблетки, покрытые оболочкой   |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
|       | рецепторов  |                                       |   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб                            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | фенспирид                             | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                                       |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                                       |   |
| R05CA | отхаркивающие препараты   | алтея лекарственная трава<br>экстракт | таблетки  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                             | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|       |   | ацетилцистеин                         | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;     |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | таблетки;<br>таблетки шипучие   |
|       |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
|       |  | бромгексин    | таблетки  |
|       |  | карбоцистеин  | сироп   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |               |   |
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                                  |
|       |  | клемастин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| R06AB | алкиламины замещенные  | диметинден    | капли для приема внутрь   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AD | производные фенотиазина                                      | прометазин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>драже;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |  | алимемазин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения  |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | левоцетиризин | таблетки, покрытые оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
|       |  | кетотифен     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |               |   |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа         | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | берактант               | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ           | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
|       |  | бовактант               | лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения  |
| R07AB | стимуляторы дыхательного центра  | никетамид               | раствор для приема внутрь<br>раствор для инъекций   |
|       |  | аммиак                  | раствор для наружного применения и ингаляций  |
| S     | органы чувств  |                         |   |
| S01   | офтальмологические препараты   |                         |   |
| S01A  | противомикробные препараты   |                         |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин             | мазь глазная  |
| S01AB | сульфаниламиды   | сульфацетамид           | капли глазные   |
| S01AX | прочие противомикробные препараты  | пиклоксидин             | капли глазные   |
| S01BC | нестероидные противовоспалительные препараты                                 | непафенак               | капли глазные   |
| S01C  | противовоспалительные препараты в комбинации с противомикробными препаратами |                         |   |
| S01CA | кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами                 | дексаметазон+тобрамицин | капли глазные;<br>мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                           |                         |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин              | капли глазные   |
|       |  | пилокарпин+тимолол      | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид            | таблетки  |
|       |  | дорзоламид              | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол                 | капли глазные;<br>гель глазной  |
|       |  | биматопрост + тимолол   | капли глазные   |
|       |  | Бринзоламид+тимолол     | капли глазные   |



|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | бетаксолол   | капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов  | травопрост   | капли глазные   |
|       |  | тафлупрост   | капли глазные   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол                | капли глазные   |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |   |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные   |
|       |  | циклопентолат  | капли глазные   |
| S01H  | местные анестетики   |  |   |
| S01HA | местные анестетики   | оксипрокаин  | капли глазные   |
|       |  | проксиметакаин   | капли глазные   |
| S01J  | диагностические препараты  |  |   |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия   | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |   |
| S01KA | вискозозластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные   |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного введения   |
|       |  | афлиберцепт  | раствор для внутриглазного введения   |
| S01X  | другие препараты для лечения заболеваний глаз                            |  |   |
| S01XA | другие офтальмологические препараты                                      | декспантенол   | гель глазной  |
|       |  | метилэтилпиридинол   | капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутриглазного введения |
|       |  | депротеинизированный гемодиализат из крови молочных телят (Солкосерил) | гель глазной;<br>раствор для инъекций   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                        |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты                                   |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты                                   | рифамицин   | капли ушные   |
| S02C  | кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами |   |   |
| S02CA | кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами | хлорамфеникол+ беклометазона дипропионат (безводный) +клотримазол+лидокаина гидрохлорида моногидрат (Кандибиотик) | капли ушные   |
| S03   | препараты для лечения заболеваний глаз и уха                 |   |   |
| S03C  | кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами |   |   |
| S03CA | кортикостероиды в комбинации с противомикробными препаратами | гентамицин+дексаметазон   | капли глазные;<br>мазь глазная  |
|       |  | дексаметазон+неомицин   | капли глазные и ушные   |
|       |  | дексаметазон+ципрофлоксацин (Комбинил-Дуо)  | капли глазные и ушные   |
|       |  | дексаметазон + неомицин+полмиксин В   | капли глазные   |
| V     | прочие препараты   |   |   |
| V01   | аллергены  |   |   |
| V01A  | аллергены  |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий  | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)  | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                                     |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                                     | бактериофаг дизентерийный   | Таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>раствор для применения внутрь или ректального введения |
|       |  | бактериофаг колипротейный   | раствор для применения внутрь, местного и наружного   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | применения   |
|       |   | бактериофаг стафилококковый  | раствор для применения внутрь, местного и наружного применения   |
|       |   | бактериофаг клебсиелл  | раствор для применения внутрь, местного и наружного применения   |
|       |   | бактериофаг клебсиелл пневмонии                                    | раствор для применения внутрь, местного и наружного применения   |
|       |   | интести-бактериофаг  | раствор для применения внутрь или ректального применения   |
| V03AA | препараты для лечения хронического алкоголизма        | метадоксин   | таблетки; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия                                   | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |
|       |   | калий-железо гексацианоферрат                                      | таблетки   |
|       |   | кальция тринатрия пентетат   | раствор для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |   | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения   |
|       |   | налоксон   | раствор для инъекций   |
|       |   | натрия тиосульфат  | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | протамина сульфат  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | сугаммадекс  | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | флумазенил   | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | цинка бисвинилимидазола диацетат                                   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения   |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | деферазинокс   | таблетки диспергируемые  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | кальция полистиролсульфонат  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь или ректальной суспензии                   |
|       |   | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии                | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
|       |  | месна   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | дексразоксан  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| V03AX | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| V06   | лечебное питание   |   |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания  |  |
|       |  | аминокислоты и их смеси   |  |
|       |  | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йогексол  | раствор для инъекций   |
|       |  | йопромид  | раствор для инъекций   |
|       |  | йомерол   | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций  |

|         |   |                            |  |
|---------|---|----------------------------|--|
|         |   | йопамидол                  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения         |
|         |   | йоверсол                   | раствор для внутривенного и внутриартериального введения         |
|         |   | йодиксанол                 | раствор для инъекций   |
| V08B    | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |                            |  |
| V08BA   | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь            |
| V08C    | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |                            |  |
| V08CA   | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                               |
|         |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
| V09     | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|         |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10     | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B    | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX   | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |
| V10XXO3 | радиофармацевтическое терапевтическое средство  | радия хлорид (223-Ra)      | раствор для внутривенного введения                               |