СТРАТЕГИЯ TIME В ПРАКТИКЕ

Малгожата Емиоло
Главный врач Центра лечебного и паллиативного ухода, г. Кольбушова, Польша

Новосибирск, 22.11.2018

Возникла срочная необходимость внедрения правильной стратегии местного лечения хронических ран, основанной на многолетнем опыте и научных доказательствах - стимулы для разработки Концепции TIME.

Концепция TIME была разработана группой специалистов из EWMA (Европейская Ассоциация по Лечению Ран) уже в 2002 году, и опубликована в 2003 году.

Затем она стала действующим стандартом местного лечения хронических ран.

Концепция TIME направлена на системный подход к методике оценки раны и способов её лечения с использованием специальных повязок.

Стратегия TIME способствует стимуляции природных механизмов заживления раны.

КОНЦЕПЦИЯ *TIME*



TISSUE DEBRIDEMENT

ОБРАБОТКА ТКАНИ



INFECTION

КОНТРОЛЬ ИНФЕКЦИЙ И ВОСПАЛЕНИЯ



MOISIURE BALANCE

ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ В РАНЕ



EDGESS

КРАЯ РАНЫ – ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЯЗКА

В 1972 году Turner описал основные характеристики, которыми должна обладать идеальная повязка:

- Обеспечивать физическую целостность раны,
- Обеспечивать надлежащую терморегуляцию,
- Поглощать и контролировать экссудат,
- Защищать от инфекций,
- Быть гипоаллергенной,
- Обеспечивать надлежащий обмен газов,
- Обеспечивать оптимальной pH в ране,
- Легко наноситься и атравматично изменяться,
- Быть экономически доступной.

T – ОБРАБОТКА ТКАНЕЙ





Аутолитическое удаление тканей - заключается в изменении среды раны из сухой на влажную, которое дает возможность стимуляции клеток продуцировать большее количество ферментов (как макрофагов и нейтрофилов), чтобы самостоятельно очистить рану.

Этот процесс не такой быстрый, как хирургический метод, но намного безопаснее для пациента, так как не дает осложнений, таких как боль и кровотечение.

I КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ИНФЕКЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ



Инфекция проявляется во всех особенностях воспаления, таких как: отек, покраснение, повышение температуры тела, боль и нарушение функций.

Обратит наше внимание на это : чрезмерный экссудат и неприятный запах. Симптомы могут выступать как локально, так и могут быть обобщены.

Лавасептика (Lavasepsis)

Это новая концепция, обозначающая асептическое промывание раны, физическое удаление из ней загрязнений химических, физических и биологических, вместе с бактериальной биопленкой, при использовании специальных медицинских изделий на водной основе для промывания раны.

ОЧИЩЕНИЕ РАНЫ





М КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ В РАНЕ





Е ЭПИТЕЛИЗАЦИЯ






ЭТО ВОЗМОЖНО!







ЭТО ВОЗМОЖНО!








Спасибо за
внимание!