

ПОСОБИЕ ПО СМЕНЕ БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ

Код технологии		Название технологии
A14.31.006		Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному
1.	Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая требования	
1.1	Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги	<p>1) Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании высшего профессионального образовательного учебного заведения по специальностям: 060101 Лечебное дело 060103 Педиатрия 60500 Сестринское дело</p> <p>2) Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального образовательного учебного учреждения по специальностям: 060101 Лечебное дело 60501 Сестринское дело</p>
1.2	Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу • Отсутствуют	
2.	Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала	
2.1	Требования по безопасности труда при выполнении услуги	<ul style="list-style-type: none"> • До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук • Использование перчаток во время процедуры. • При выполнении данной услуги может использоваться помощник — вторая медицинская сестра/младший медицинский персонал/родственник
3.	Условия выполнения простой медицинской услуги • Стационарные.	
4.	Функциональное назначение простой медицинской услуги • Профилактика	
5.	Материальные ресурсы	
5.1	Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения	
5.2	Реактивы	• Отсутствуют
5.3	Иммунобиологические препараты и реагенты	• Отсутствуют
5.4	Продукты крови	• Отсутствуют
5.5	Лекарственные средства	• Антисептический раствор — 2 разовых дозы

5. 6	Прочий расходуемый материал	<ul style="list-style-type: none"> • Перчатки нестерильные • Емкость для дезинфекции • Ветошь • Комплект чистого нательного белья • Комплект одежды • Простыня • Непромокаемый мешок для грязного белья
6.	<p>Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги Алгоритм смены белья и одежды тяжелобольному</p> <p>I. Подготовка к процедуре.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объяснить пациенту цель и ход процедуры, получить его информированное согласие. 2. Приготовить комплект чистого нательного белья и одежды. 3. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 4. Надеть перчатки. <p>II. Выполнение процедуры.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Опустить поручни, оценить положение и состояние пациента. 6. Помочь пациенту сесть на край кровати. 7. Помочь пациенту снять рубашку (платье). Если одна рука повреждена или производится инфузия, надо начать с другой руки. Осторожно проносить рукав над поврежденной рукой (иглой, катетером). При внутривенном вливании флакон с раствором снимается со штатива и проносится через рукав. 8. Помочь пациенту снять нижнюю рубашку (майку, бюстгальтер). 9. Укрыть пациента простыней. 10. Помочь больному надеть чистую рубашку (ночную рубашку, пижамную куртку) сначала на поврежденную конечность. При внутривенном вливании поступить с флаконом, как в п. 6. 11. Помочь пациенту снять носки. 12. Помочь пациенту лечь в постель, поправить простыню. 13. Помочь пациенту снять брюки, нижнее белье. 14. Помочь пациенту надеть чистое белье, носки и брюки. III. Окончание процедуры. 15. Поместить грязную одежду в мешок для белья. 16. Протереть стул или тумбочку, где располагалось грязное белье и одежда, влажной ветошью. 17. Снять перчатки и поместить их в емкость для дезинфекции 18. Удобно расположить пациента в постели, накрыть одеялом. 19. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 20. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию. 	
7.	<p>Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики • В ходе смены нательного белья и одежды не стоит обнажать больного (нужно прикрывать его простыней). Следует обеспечивать его безопасность (страховка от падения). Необходимо поощрять пациента активно участвовать в процедуре, разговаривать с ним (поддержание личного достоинства, восполнение потребности в общении).</p>	

	Если пациент не может менять положение в постели, необходимо выполнять процедуру вместе с 1—2 помощниками. При этом один помощник осторожно поднимает голову и плечи пациента, а медицинская сестра одна или со вторым помощником снимает рубашку через голову, затем с рук пациента и надевает ему чистую рубашку в обратном порядке.
8.	Достижимые результаты и их оценка • Пациент одет в чистое белье
9.	Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и дополнительная информация для пациента и членов его семьи • Пациент должен быть информирован о предстоящей процедуре. Информация о процедуре, сообщаемая ему врачом, медсестрой, фельдшером, или акушеркой, включает сведения о цели данного действия. Письменного подтверждения согласия пациента или его родственников (доверенных лиц) на смену белья и одежды не требуется, так как данное действие не является потенциально опасным для жизни и здоровья пациента.
10.	<p>1. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отсутствуют отклонения от алгоритма выполнения измерения. • Наличие записи о результатах выполнения назначения в медицинской документации. • Своевременность выполнения процедуры (в соответствии со временем назначения). • Удовлетворенность пациента качеством предоставленной медицинской услуги. • Отсутствие отклонений от алгоритма выполнения измерения.
И.	<p>Стоимостные характеристики технологий выполнения простой медицинской услуги</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коэффициент УЕТ врача — 0. • Коэффициент УЕТ медицинской сестры — 1,0.
12.	Графическое, схематические и табличное представление технологий выполнения простой медицинской услуги • Отсутствует
13.	Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при необходимости) • Отсутствует