

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Абдухаликовой Марии Леонидовны

«Анализ эффективности и безопасности различных форм
и доз изотретиноина при среднетяжелой
и тяжелой форме *acne vulgaris*»

по специальности 14.01.10 – кожные и венерические заболевания
(медицинские науки)

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННОЙ
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.062.06
на базе Новосибирского государственного медицинского университета

от «22» апреля 2019 г.

Состав избранной комиссии _____

д.м.н., проф. Макашова Ю.В.
д.м.н., Нечко И.Ю.
д.м.н., проф. Шеремин Н.В.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу присуждения **Абдухаликовой М. Л.** ученой степени **кандидата медицинских наук.**

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек на период действия Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 23.10.2017 № 1027.

В состав диссертационного совета дополнительно введены _____ человек.

Присутствовало на заседании 14 членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 14.01.10 – 14

Роздано бюллетеней 14

Осталось не розданных бюллетеней 5

Оказалось в урне бюллетеней 14


Результаты голосования по вопросу присуждения **Абдухаликовой М. Л.** ученой степени **кандидата медицинских наук**

За 14

Против 0

















Недействительных бюллетеней 0

Члены счетной комиссии:




ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов диссертационного совета Д 208.062.06
на базе Новосибирского государственного медицинского университета
к заседанию совета от 22 апреля 2019 года протокол № 6
по защите диссертации Абдухаликовой Марии Леонидовны
по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни

Фамилия И. О.	Ученая степень, шифр специальности в совете	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
Лыкова Софья Григорьевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Немчанинова Ольга Борисовна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Решетникова Татьяна Борисовна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Евстропов Александр Николаевич	доктор медицинских наук 14.01.10		
Карачева Юлия Викторовна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Кондратьева Юлия Сергеевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Максимова Юлия Владимировна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Малова Ирина Олеговна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Новиков Александр Иванович	доктор медицинских наук 14.01.10		
Новиков Юрий Александрович	доктор медицинских наук 14.01.10		
Охлопков Виталий Александрович	доктор медицинских наук 14.01.10		
Позднякова Ольга Николаевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Рукша Татьяна Геннадьевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Русак Юрий Эдуардович	доктор медицинских наук 14.01.10		
Свечникова Наталья Николаевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Хардикова Светлана Анатольевна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Хрянин Алексей Алексеевич	доктор медицинских наук 14.01.10		
Шперлинг Наталья Владимировна	доктор медицинских наук 14.01.10		
Юцковская Яна Александровна	доктор медицинских наук 14.01.10		

Председатель диссертационного совета



С.Г. Лыкова

Ученый секретарь диссертационного совета



Т.Б. Решетникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.062.06 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22 апреля 2019 г. № 6

О присуждении Абдухаликовой Марии Леонидовне, гражданину России, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Анализ эффективности и безопасности различных форм и доз изотретиноина при среднетяжелой и тяжелой форме *acne vulgaris*» по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни принята к защите 20 февраля 2019 г., протокол № 2, диссертационным советом Д 208.062.06 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 52, совет утвержден приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк на период действия Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59.

Соискатель Абдухаликова Мария Леонидовна 1982 года рождения.

В 2005 году соискатель окончила Иркутский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «лечебное дело».

В 2015 году окончила заочную аспирантуру по специальности «Кожные и венерические болезни» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, работает врачом-дерматовенерологом, косметологом в отделении лечебной косметологии в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» г. Иркутска.

Диссертация выполнена на кафедре дерматовенерологии ФПК и ППС в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Малова Ирина Олеговна, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра дерматовенерологии и косметологии, профессор кафедры.

Официальные оппоненты:

1) Корсунская Ирина Марковна – доктор медицинских наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии» Российской академии наук, лаборатория физико-химических и генетических проблем дерматологии, руководитель;

2) Ольховская Кира Брониславовна – кандидат медицинских наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра кожных и венерических болезней, доцент кафедры, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном Соколовским Евгением Владиславовичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой дерматовенерологии с клиникой, указала, что диссертация Абдухаликовой Марии Леонидовны является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи – анализ среднетяжелой и тяжелой формы *acne vulgaris* на основании комплекса объективных методов исследования (УЗИ кожи, себуметрия, корнеометрия) для повышения результативности лечения, улучшения переносимости терапии и предотвращения возникновения побочных эффектов.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 14, работ опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3 (14 печатных работ, авторского вклада 3,9 печатных листа и объемом научных изданий 30,87 печатных страниц).

Наиболее значительные работы:

1. Абдухаликова, М. Л. Морфометрическая оценка эффективности терапии акне системным изотретиноином в форме LIDOSE / М. Л. Абдухаликова, И. О. Малова // Вестник дерматологии и венерологии. – 2016. – №1. – С. 99–104.

2. Абдухаликова, М. Л. Терапия среднетяжелых форм *acne vulgaris* системным изотретиноином: выбор доз и схем приема препарата /

М. Л. Абдухаликова, И. О. Малова, И. М. Михалевич // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2015. – № 3. – С. 63–67.

3. Малова, И. О. Клиническая и фармакоэкономическая эффективность лечения низкими дозами изотретиноина среднетяжелой формы *acne vulgaris* / И. О. Малова, М. Л. Абдухаликова, И. М. Кенсовская // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2013. – № 1. – С. 76–78.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии от доктора медицинских наук, профессора Т. А. Сырневой; Башкирского государственного медицинского университета от доктора медицинских наук, профессора З. Р. Хисматуллиной; Южно-Уральского государственного медицинского университета от доктора медицинских наук, профессора О. Р. Зиганшина; Медицинского института Балтийского федерального университета имени И. Канта от доктора медицинских наук, профессора А. В. Зуева. Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что исследования в области дерматовенерологии, в частности – изучение этиологии, клиники, диагностики, лечения *acne vulgaris* являются одними из основных научных направлений деятельности Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук, а также Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова и представляемых ими кафедр кожных и венерических болезней.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию, позволившая выявить качественно новые закономерности воздействия различных форм и доз изотретиноина на морфометрические показатели кожи, а также повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов с учетом использования современных объективных методов исследования (УЗИ кожи, себуметрия, корнеометрия);

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, касающиеся новых данных о воздействии изотретиноина не только на клиническое течение среднетяжелой и тяжелой формы *acne vulgaris*, но и на морфометрические показатели кожи (выраженное уменьшение толщины эпидермиса с ростом его акустической плотности, увеличение акустической плотности и толщины дермы, дозозависимый себосупрессивный эффект, рост показателей корнеометрии);

доказана эффективность использования стандартных доз различных форм изотретиноина, подтвержденная более выраженной и значимой динамикой морфометрических показателей кожи: уменьшение толщины эпидермиса на 9,7–11,4 %, увеличение акустической плотности эпидермиса на 11,7–16,2 % и дермы на 22,2–23,8 %, усиление себосупрессивного эффекта на 41,8–42,3 %; доказано более выраженное влияние стандартных доз изотретиноина в форме LIDOSE на все морфометрические показатели кожи в процессе лечения, превышая на 43,3 % динамику аналогичных параметров при стандартных дозах изотретиноина, и на 69,1–70,8 % – при малых дозах обеих форм препаратов; доказана хорошая переносимость и сопоставимая безопасность изотретиноина в двух разных формах как в низких, так и в стандартных дозах, подтвержденная объективными инструментальными методами исследования; введен клинико-инструментальный алгоритм диагностики с целью объективной оценки динамики кожного процесса при лечении пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой *acne vulgaris*: ультразвуковое исследование кожи для оценки эффективности воздействия препарата, себуметрия для оценки и контроля воздействия на функциональную активность сальных желез, корнеометрия для оценки и контроля подобранного увлажняющего ухода за кожей с целью своевременного предупреждения развития выраженных нежелательных явлений со стороны кожи.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об особенностях выбора различных доз и форм изотретиноина при лечении среднетяжелой и тяжелой формы *acne vulgaris* на основании комплекса объективных методов исследования. Это позволило рекомендовать терапию различными формами изотретиноина в стандартных, но не в малых дозах; применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс клинических, лабораторных, инструментальных, статистических методов исследования, позволивший раскрыть особенности воздействия различных форм и способов дозирования системного изотретиноина на морфометрические показатели кожи, а также оценить эффективность и безопасность лечения; изложены сведения о том, что результаты объективных методов исследования морфометрических показателей кожи позволяют рекомендовать приоритетное использование изотретиноина в форме LIDOSE; раскрыт вопрос о приоритетном выборе доз системного изотретиноина, учитывая выраженный дозозависимый себосупрессивный эффект, в связи с чем показана невозможность достижения выраженного и длительного себосупрессивного эффекта при использовании низкодозированной схемы лечения;

изучены особенности динамики морфометрических показателей кожи при назначении методики низких доз с обязательным набором курсовой кумулятивной дозы, на основании чего она может быть рекомендована при лечении пациентов с акне среднетяжелой и тяжелой степени, у которых в силу различных причин нет возможности получить терапию системным изотретиноином и изотретиноином в форме LIDOSE в стандартных дозах (тяжелая переносимость стандартных дозировок и выраженные побочные эффекты, тяжело поддающиеся коррекции).

Значение полученных соискателем исследований для практики подтверждается тем, что:

результаты, полученные в настоящем исследовании, внедрены в практику работы Хабаровского и Забайкальского ККВД, Республиканского КВД (Республика Бурятия), Иркутского, Курганского и Челябинского ОКВД;

определены пределы и перспективы практического использования теории на практике, а именно, корректный выбор формы и дозы изотретиноина у пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой *acne vulgaris*;

созданы и представлены практические рекомендации, позволяющие врачам лучше ориентироваться в особенностях выбора различных форм системного изотретиноина и способов его дозирования, понять степень воздействия препарата на морфометрические показатели кожи и обоснованно применять их в лечении пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой *acne vulgaris*, а также оценить клиническую эффективность, переносимость и безопасность терапии изотретиноином;

разработано и внедрено в практику учебно-методическое пособие «*Acne vulgaris*: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение». Основные положения работы внедрены в учебный процесс кафедр дерматовенерологии и косметологии Иркутского, Новосибирского, Дальневосточного, Тюменского, Сибирского и Южно-Уральского ГМУ, на кафедре внутренних болезней и общеврачебной практики медицинского института СВФУ им. М. К. Аммосова.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

результаты лабораторных исследований получены на сертифицированном оборудовании лабораторной диагностики на базе Областного кожно-венерологического диспансера г. Иркутска;

теория построена на проверяемых опубликованных результатах исследований и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;

идея базируется на обобщении знаний ведущих зарубежных и российских исследователей по проблеме изучения лечения *acne vulgaris*, на анализе

практических наблюдений значительной группы пациентов; использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках (А. А. Кубанова, Е. Р. Аравийская, Е. В. Соколовский и соавт., 2013; А. Л. Бакулев, 2014; А. В. Самцов, 2014); использованы современные методики сбора и обработки исходной информации: методики статистического анализа с использованием параметрического t-критерия Стьюдента, непараметрического U-критерия Манна – Уитни, z-критерия, нормально распределенные показатели приводились в их среднем значении со средней квадратической ошибкой: $M \pm s$. Для классификации полученных результатов и выбора наиболее информативных признаков применялся дискриминантный анализ с пошаговым включением переменных: преобразование исходного множества измерений, входящих в выборку, в единственное дискриминантное число осуществляли с помощью линейной дискриминантной функции, оценку различий между исследуемыми группами выражали расстоянием Махаланобиса.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе отечественной и зарубежной литературы, непосредственном участии в планировании и проведении исследования, формировании цели и задач, определении объема и методов исследований, проведении всех клинических и инструментальных исследований, проведении статистической обработки полученных данных, в обсуждении результатов, подготовке публикаций по теме диссертации.

На заседании 22 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить Абдухаликовой М. Л. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 14 докторов наук по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14 , против – нет , недействительных бюллетеней – нет.