

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Подкопаевой Татьяны Генриевны
на тему: «Эпидемиологические, клинико-иммунологические
аспекты раннего периода первичной туберкулезной инфекции у
детей, проживающих в сельской местности», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.16. – фтизиатрия

Актуальность диссертационного исследования Подкопаевой Т.Г. определяется медико-социальной значимостью проблемы туберкулеза. Несмотря на тенденцию к снижению отдельных эпидемиологических показателей по туберкулезу, их значения стабилизировались на достаточно высоком уровне. Величина показателя заболеваемости туберкулезом детей и подростков, характеризующая эффективность деятельности противотуберкулезной службы и учреждений первичной медико-санитарной помощи, остается достаточно высокой. Вызывает серьезные опасения тот факт, что в отдельных регионах Российской Федерации, в частности, в Омской области заболеваемость детей превышает средний уровень по стране. Для снижения заболеваемости туберкулезом детей важно раннее выявление туберкулеза, до развития локальных форм туберкулеза, в частности, выявление раннего периода первичной туберкулезной инфекции. Совершенствованию диагностических и профилактических мероприятий несомненно будет способствовать совершенствование знаний о факторах риска, клинических, иммунологических особенностях РПТИ, тем более, что имеющиеся литературные данные весьма противоречивы. Большая часть исследований по проблеме туберкулеза и первичного инфицирования у детей выполнена на примере жителей города. Выполнение диссертационного исследования на сельском материале представляется актуальным и практически значимым.

Автором проведен анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу за 24-х летний период, с сравнением областных, городских показателей и данных типичного района области. Установлено, что на территории Омской области неуклонное ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу продолжалось до 2009 года, наметившаяся в 2011-2012 году тенденция к улучшению эпидемиологической обстановки по туберкулезу на территории области, практически не отразилась на ситуации в отдельно взятом районе области. В типичном районе области сохранялся высокий уровень заболеваемости взрослых и детей, распространенности, смертности от туберкулеза, больных с ФКТ среди впервые выявленных больных и незначительным уменьшением прироста впервые инфицированных детей в районе. Диссертант проблемами сельского района считает трудности выявления запущенных форм и высокий уровень смертности от туберкулеза.

Научная новизна. Впервые выявлена исключительно сельская особенность более позднего первичного инфицирования МБТ детей в селе: доля впервые инфицированных детей 7-14 лет в среднем за исследуемый период составила $57,6 \pm 21,9\%$. Наиболее высокий прирост первичного инфицирования (показатель виража) регистрировался в младшем школьном возрасте в 7 лет и составлял 7,7% при среднем районном показателе 1,8%. По литературным данным, наибольший прирост первичного инфицирования приходится на дошкольников, при этом сельский материал в публикациях отсутствует.

Для оценки силы, достоверности и степени влияния факторов на наступление первичного инфицирования у детей, проживающих в селе, автором был использован дисперсионный анализ, результаты которого были проранжированы. При этом убедительно доказано, что определяющую роль в развитии первичного инфицирования принадлежит неизвестному диспансеру контакту с больными туберкулезом, а роль социальных факторов и уровня образования родителей в очаге имеют в развитии инфицирования МБТ большее значение, чем известный контакт с больным туберкулезом при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Выявлены клинические и иммунологические особенности РППТИ у детей, проживающих в селе: высокий уровень соматической патологии, частые проявления параспецифических реакций, активация гуморального звена иммунитета и высокий уровень провоспалительных цитокинов и циркулирующих иммунных комплексов.

Впервые для совершенствования подготовки к пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л разработан «Способ подготовки к пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л у детей с отягощенным аллергологическим анамнезом», защищенный патентом на изобретение РФ (№ 2466730 № от 20 ноября 2012 года).

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по расширению групп риска по развитию первичного инфицирования МБТ у детей и проведению профилактических мероприятий при наличии контакта с больным туберкулезом. Внедрение разработанной методики подготовки к пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л снижает туберкулиновую чувствительность у 25% детей и позволяет исключить гипердиагностику РППТИ.

Оценка результатов, выводов, рекомендаций. Диссертационная работа Подкопаевой Т.Г. выполнена с применением широкого спектра современных эпидемиологических, социальных, клинических и статистических методов исследования. Выбор методов адекватен поставленной цели и задачам исследования. Выводы соответствуют поставленным задачам исследования. Практические рекомендации обоснованы и являются значимыми для науки и практики фтизиатрии. Достоверность выводов и надежность предложенных автором практических рекомендаций подтверждена результатами исследований и практикой их внедрения.

Диссертационная работа Подкопаевой Т.Г. соответствует специальности 14.01.16 – фтизиатрия, отрасль – медицинские науки.

Заключение

Таким образом, на основании проведенного анализа автореферата диссертационного исследования, можно прийти к заключению, что диссертация Подкопаевой Татьяны Генриевны на тему «Эпидемиологические, клинико-иммунологические аспекты раннего периода первичной туберкулезной инфекции у детей, проживающих в сельской местности», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена важная научная задача по повышению эффективности противотуберкулезных мероприятий у детей, проживающих в селе, имеет существенное значение для фтизиатрии что соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление правительства РФ от 24.09.2013 года № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук.

Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей», МЗ РФ, профессор
Адрес: 654005, Новокузнецк, пр. Строителей, 5
Кафедра фтизиопульмонологии, тел. 3843, 45-48-73,
prof.khanin@yandex.ru

А.Л. Ханин

Подпись(и)	<i>Ханин А.Л.</i>
Начальник отдела кадров	<i>Т.Г. Тенги</i>



16.04.2014г.