ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук, доцента, доцента кафедры дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного бюджетного учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации Киры Брониславовны Ольховской на диссертацию Ширшковой Вероники Ивановны «Особенности течения и лечения акне на фоне хронического описторхоза», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.23. Дерматовенерология.

Актуальность выбранной темы

Проблема коморбидности в современной дерматовенерологии приобретает всё большую значимость. Накопленные данные убедительно свидетельствуют о том, что течение хронических дерматозов нередко определяется не только собственно кожной патологией, но и сопутствующими заболеваниями, способными существенно модифицировать клиническую картину, прогноз и эффективность терапии. В этом контексте особого внимания заслуживает изучение взаимосвязей между дерматозами и паразитарными инвазиями, распространённость которых в ряде регионов остаётся высокой.

Акне характеризуется длительным, рецидивирующим течением, а его распространённость в популяции, по данным различных авторов, достигает 80-85%. Несмотря на глубокое понимание механизмов развития дерматоза и наличие широкого арсенала терапевтических средств, у значительной части пациентов сохраняется торпидность к проводимому лечению, формируются тяжёлые, резистентные формы заболевания, отмечается склонность к частым обострениям.

В ряде исследований продемонстрировано негативное влияние описторхозной инвазии на течение таких хронических дерматозов, как розацеа, псориаз, атопический дерматит и аллергические дерматиты: отмечены более тяжёлое течение кожного процесса, учащение обострений и снижение эффективности проводимой терапии. Всё это даёт основания предполагать, что

аналогичное отягощающее влияние описторхоз может оказывать и на течение акне. Однако данное предположение до настоящего времени не получило системной научной обоснованности.

Таким образом, изучение особенностей течения и терапии акне у пациентов с сопутствующим хроническим описторхозом представляет собой актуальную научно-практическую задачу современной дерматовенерологии. Решение данной задачи позволит расширить существующие представления о механизмах коморбидности хронических дерматозов и паразитарных инвазий, оптимизировать диагностическую и терапевтическую тактику, а также повысить эффективность медицинской помощи пациентам, проживающим в регионах, эндемичных по описторхозу.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Степень обоснованности научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, обеспечивается достаточным числом наблюдений (295 пациентов), использованием современных методов обследования и диагностики, а также корректной статистической обработкой данных. Дизайн работы и положения, выносимые на защиту, полностью соответствуют цели и задачам исследования. Выводы логично вытекают из основных научных положений и имеют несомненное научное и практическое значение. Предложенные практические рекомендации актуальны, отражают результаты проведённой работы и базируются на данных, полученных в ходе исследования.

Научная новизна результатов исследования

Диссертационное исследование Ширшковой В.И. представляет собой завершённую самостоятельную научную работу, выполненную на высоком методологическом уровне. Научную новизну диссертации определяют следующие ключевые положения.

Автор впервые доказала, что хронический описторхоз выступает значимым фактором, утяжеляющим клиническое течение акне. С использованием валидированных опросников установлено, что у пациентов с сочетанной патологией (акне и описторхоз) достоверно выше показатели неудовлетворённости внешностью, сниженного качества жизни, а также выраженность тревожных и депрессивных расстройств по сравнению с пациентами с изолированным акне.

Впервые продемонстрировано, что концентрация интерлейкина-1β при сочетанной патологии превышает таковую при каждой из нозологий в отдельности, причём уровень цитокина находится в прямой корреляционной зависимости от степени тяжести дерматоза.

В работе впервые раскрыто влияние описторхозной инвазии на биодоступность системного изотретиноина: установлено, что при нелеченом описторхозе для достижения стойкой ремиссии требуются существенно более высокие кумулятивные дозы препарата, что подтверждает гипотезу о нарушении всасывания липофильного лекарственного средства на фоне гепатобилиарной дисфункции, обусловленной паразитарной инвазией.

Автор предложила двухэтапный алгоритм, предусматривающий обязательную дегельминтизацию перед назначением изотретиноина, что позволяет достигать ремиссии стандартными терапевтическими дозами препарата. Преимущество предложенной тактики подтверждено результатами сравнительного анализа, что определяет её высокую практическую значимость для оптимизации ведения пациентов с сочетанной патологией.

Теоретическая и практическая значимость исследования

В работе Ширшковой В.И. доказано, что хронический описторхоз оказывает существенное влияние на патогенез акне: инвазия ассоциирована с повышением уровня интерлейкина-1β, утяжелением клинического течения дерматоза, снижением качества жизни и ухудшением психоэмоционального состояния пациентов. Разработан и предложен к внедрению двухэтапный алгоритм ведения больных акне в сочетании с хроническим описторхозом, предусматривающий

дифференцированный подход к терапии в зависимости от проведения предварительной дегельминтизации.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность

Структура диссертационной работы, последовательность и содержание глав полностью соответствуют заявленной цели и конкретным задачам исследования. В соответствии с целью автором корректно сформулированы задачи, выбран целесообразный дизайн исследования, определены чёткие критерии включения и исключения пациентов, а также применён спектр современных лабораторных методов, отвечающий актуальным требованиям.

В работе детально описаны особенности клинического течения акне у пациентов с хроническим описторхозом. Проведены анализ и оценка качества жизни, психоэмоционального состояния и уровня интерлейкина-1β у больных акне на фоне описторхоза и у пациентов с изолированным акне. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием общепринятых методов математической статистики.

Накопленный автором клинический и научный опыт достаточен для объективного анализа полученных данных. Разделы, посвящённые собственным исследованиям, изложены подробно и последовательно.

Диссертационная работа является актуальной, завершённой и выполненной в полном объёме на высоком научном уровне. Представленные результаты достоверны, выводы и практические рекомендации научно обоснованы. Основные этапы исследования, выводы и результаты адекватно отражены в автореферате.

Результаты диссертации могут быть рекомендованы к использованию в практической деятельности врачей-дерматовенерологов, а также в учебном процессе на профильных кафедрах медицинских вузов.

Вопросы и замечания

1. Какие основные клинические и лабораторные показатели у пациентов с акне (кроме выраженного снижения качества жизни) должны насторожить

врача дерматовенеролога в плане существующей описторхозной инфекции для обоснования направления пациента на дополнительное обследование на паразитарные инфекции?

2. Был ли промежуток между курсом противопаразитарной терапии и инициацией применения изотретиноина при тяжелых формах акне?
3. В тексте диссертации встречаются отдельные стилистические погрешности и опечатки, однако они не снижают научно-практической ценности работы и не носят принципиального характера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук диссертационная работа В. И. Ширшковой отвечает всем требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам. Исследование посвящено актуальной проблеме - повышению качества медицинской помощи пациентам с акне, отягощенным хроническим описторхозом. Автором установлены закономерности течения заболевания и предложены подходы к терапии. Совокупность полученных данных представляет собой значимое научное достижение, имеющее важное прикладное и теоретическое значение для профильной медицинской специальности.

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех этапах исследования - от постановки цели и задач, анализа литературы и проведения клинических наблюдений до обработки полученных данных, формулирования выводов и практических рекомендаций.

Таким образом, представленная работа является завершенным, актуальным научным исследованием, которое по всем параметрам - объему проведенного анализа, значимости результатов работы и выводов полностью удовлетворяет критериям ВАК РФ, регламентированным Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (с актуальными изменениями от 18 марта 2023 г), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Учитывая это, соискатель Ширшкова Вероника

Ивановна - заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.23. Дерматовенерология (медицинские науки).

Официальный оппонент

Доктор медицинских наук
(14.01.10 – кожные и венерические болезни), доцент,
доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии
Федерального государственного бюджетного
учреждение дополнительного профессионального
образования «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента
Российской Федерации

«26» 10 2026 г. Кира Брониславовна Ольховская

Подпись доцента Ольховской К.Б. заверяю:

Ученый секретарь
ФГБУ ДПО «ЦГМА»,
к.м.н. Сычев Андрей Владимирович

«27» 10 2026 г.

Данные организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА»). Адрес: 121359, г. Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А. Телефон: +7 (499) 149-58-27, электронная почта: info@cgma.su