

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Зориной Марины Михайловны на тему «Латентная туберкулезная инфекция у сотрудников противотуберкулезной медицинской организации: диагностика, факторы риска, профилактика», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.16 – «фтизиатрия»

Актуальность работы. Туберкулез (ТБ) представляет серьезную медицинскую и социальную проблему для России, поскольку по данным ВОЗ РФ входит в число 22 стран мира, где проживает 80% больных ТБ. Работники противотуберкулезных медицинских организаций (ПМО) относятся к группе профессионального риска в отношении туберкулеза. По мнению зарубежных и российских исследователей, в настоящее время требуется разработка новых организационных принципов выявления и профилактики туберкулеза у медицинских работников с учетом ведущих факторов риска его развития в условиях создавшейся эпидемической ситуации.

С появлением новых методов диагностики остаются неизученными частота латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у медицинского персонала, факторы, способствующие активации туберкулёза, и меры профилактики. В этой связи представляют интерес новые знания о латентной туберкулёзной инфекции у сотрудников противотуберкулёзных медицинских организаций, позволяющие разработать адекватные эпидемиологическим условиям эффективные профилактические мероприятия.

Научная новизна и практическая значимость работы:

-впервые проведена оценка влияния мер эпидемиологического надзора и контроля на уровень заболеваемости туберкулезом сотрудников противотуберкулезных медицинских организаций в Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах. Десятилетний период наблюдения позволил подтвердить приоритетность введения административных мероприятий, как наименее затратных и наиболее эффективных, в системе эпидемиологического надзора и контроля для противотуберкулёзных медицинских организаций.

-решены вопросы организации скрининга ЛТИ у сотрудников ПМО.

-представлена сравнительная характеристика результатов QuantiFERON-TB теста и Диаскинтеста.

-дана клинико-лабораторная характеристика сотрудников с ЛТИ.

-определена частота и выявлены факторы риска инфицирования, активации латентной туберкулёзной инфекции у сотрудников ПМО и усовершенствована система организации диспансерного наблюдения.

