

на автореферат диссертации Архиповой А.А. "Хирургическое лечение ворсинчатых опухолей прямой кишки", по специальности 14.01.17- хирургия на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Ворсинчатые опухоли колоректальной локализации представляют серьезную проблему в хирургии. Указанные образования отличаются от простых полипов не только морфологически, но и представляют значительно большую опасность в плане малигнизации. В связи с этим, поиск и разработка рациональной тактики и методов лечения при данной патологии несомненно являются актуальной темой.

В клинической практике, достаточно сложной является правильная оценка распространенности стеющихся новообразований. Даже при морфологическом исследовании биопсийного материала нередко возможны ошибки, связанные с наличием островков малигнизации в стенке кишки за пределами удаленной ткани. Данное обстоятельство является причиной рецидивов и продолженного опухолевого роста.

Анализ недостатков существующего лечебно-диагностического алгоритма и разработка метода трансанальных резекций с использованием мягкого монопорта направлены на улучшение результатов лечения ворсинчатых опухолей прямой кишки. Для достижения этой цели соискателем были сформулированы четкие задачи и грамотно продуман дизайн исследования.

В своей работе автором проведен анализ проблемы, на уровне региона который выявил, что своевременная и полноценная диагностика ворсинчатых новообразований прямой кишки не выполняется, о чем свидетельствует 10,29 % пациентов с выявлением малигнизации в послеоперационном периоде. В связи с этим, было предложено, в алгоритм обследования больных включать МРТ с выполнением сагиттальных срезов при больших (более 3,0 см) новообразованиях и эндоректальное ультразвуковое

исследование в качестве дополнительного метода. Также было отмечено, что эндоскопическая электроэксцизия может применяться при ворсинчатых опухолях без признаков малигнизации размерами до 2,0 см, использование этого метода для удаления крупных аденомах является фактором риска рецидива.

Соискателем был предложен лечебно-диагностический алгоритм ведения пациентов с ворсинчатыми аденомами прямой кишки, назначением которого является минимизация риска пропущенной малигнизации и выбор адекватного способа хирургического лечения. Результатом проведенных исследований является детально описанная последовательность выполнения трансанальной резекции новообразований прямой кишки с помощью SILS-port, лечебно-диагностический алгоритм, которые дают возможность улучшить результаты хирургического лечения ворсинчатых опухолей.


Диссертационная работа Архиповой Анны Александровны "Хирургическое лечение ворсинчатых опухолей прямой кишки", является законченным научным трудом. По актуальности темы, объему проведенного исследования, новизне и практической значимости полученных результатов представленная диссертационная работа Архиповой А.А. полностью соответствует требованиям п.9 "Положения о присуждении ученых степеней", предъявляемым к кандидатским диссертациям, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.

Заведующий кафедрой факультетской хирургии  
с курсом урологии ГБОУ ВПО «Читинская  
государственная медицинская академия»  
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ  
Чита, Горького 39а, т.89245097072  
slobanov15@mail.ru

С.Л.Лобанов

Подпись профессора С.Л.Лобанова заверяю

**Начальник отдела кадров**  
ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава  
России

  
Коржова Т.А.

